






















Ceník split klimatizací 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
NÁSTĚNNÉ MODELY							
ENERGY PRO PLUS Dizajn Profesional 							
 	Smart Eye , WiFi, AI Samočistění, ovládání hlasem, Hi-nano, Hlučnost 18dB Topení pri -25°C Vyhříváná vanička	QG25_G	QG25_W	2,6 kW	3,0 kW	A+++/A+++	34 499 Kč
		QG35_G	QG35_W	3,5 kW	4,1 kW	A+++/A+++	37 303 Kč
NEW ENERGY Profesional							
 	AI, WiFi, Samočistění, Hi-nano, Hlučnost 19dB Topení pri -20°C Vyhříváná vanička	KA50_G	KA50_W	5,0 kW	5,6 kW	A++/A++	41 942 Kč
		KA70_G	KA70_W	7,0 kW	7,5 kW	A++/A++	47 130 Kč
COMFORT Standard							
 	WiFi, Easy instalation Hlučnost 19dB Topení pri -20°C Vyhříváná vanička	DJ25_G	DJ25_W	2,6 kW	2,8 kW	A++/A+	21 231 Kč
		DJ35_G	DJ35_W	3,5 kW	4,0 kW	A++/A+	22 565 Kč
		DJ50_G	DJ50_W	5,0 kW	5,6 kW	A++/A+	36 197 Kč
		DJ70_G	DJ70_W	7,0 kW	7,5 kW	A++/A+	42 112 Kč
EASY Economy 							
 	WiFi - ready, Easy instalation Hlučnost 19dB Topení pri -20°C	CA25_G	CA25_W	2,6 kW	2,7 kW	A++/A+	18 188 Kč
		CA35_G	CA35_W	3,5 kW	3,8 kW	A++/A+	18 959 Kč



Ceník split klimatizací 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
LIGHT COMMERCIAL MODELY							
KAZETOVÁ		Compact - 570mm x 570mm x výška 215mm					
  	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu, 360° výfuk ON/OFF funkce Vytápění při -20°C* DEEP COOL* Individuální natáčení lamel* NOVÝ PANEL V CENĚ * pro vybrané modely	ACT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	37 194 Kč
		ACT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	39 257 Kč
		ACT52	AUW52	5,2 kW	6,2 kW	A++/A+	46 758 Kč
		Standard - 840mm x 840mm					
		AUC71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	61 788 Kč
		AUC105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	82 502 Kč
		AUC125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		100 709 Kč
AUC140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		103 666 Kč		
AUC175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		115 512 Kč		
KANÁLOVÁ		Slim - výška 190mm, LSP 50Pa					
   	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkcia Nastavitelný statický tlak Vytápění při -20°C* DEEP COOL* KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ * pro vybrané modely	ADT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	35 463 Kč
		ADT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	36 711 Kč
		ADT52	AUW52	5,2 kW	6,2 kW	A++/A+	46 247 Kč
		Standard - MSP 150Pa					
		AUD71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	63 831 Kč
		AUD105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	88 034 Kč
		AUD125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		104 961 Kč
AUD140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		110 223 Kč		
AUD175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		118 559 Kč		
PARAPETNÍ / PODSTROPNÁ							
 	WiFi ready Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce Vytápění při -20°C* DEEP COOL* * pro vybrané modely	AUV71	AUW71	7,1 kW	8,2 kW	A++/A+	65 578 Kč
		AUV105	AUW105	10,5 kW	11,5 kW	A++/A+	86 448 Kč
		AUV125	AUW125	12,5 kW	14,0 kW		103 813 Kč
		AUV140	AUW140	14,0 kW	16,0 kW		111 228 Kč
		AUV175	AUW175	17,5 kW	20,0 kW		118 062 Kč
KONZOLOVÁ		Premium Dizajn					
 	WiFi ready Twin, Tripple, Quadri Nasávání čerstvého vzduchu ON/OFF funkce	AKT26	AUW26	2,6 kW	3,0 kW	A++/A+	35 007 Kč
		AKT35	AUW35	3,5 kW	3,9 kW	A++/A+	37 015 Kč
		AKT52	AUW52	5,0 kW	5,1 kW	A++/A+	47 936 Kč

Ceník multisplit klimatizací 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ zjednodušené		VÝKON			CENA bez DPH
		Vnitřní	Vnější	Chlazení	Topení	Energetická třída	
MULTISPLIT VNĚJŠÍ							
	DUAL		2AMW42	4,1 kW	4,5 kW	8,0 / 4,4	29 743 Kč
	DUAL		2AMW50	5,2 kW	6,0 kW	7,6 / 4,4	32 848 Kč
	TRIAL		3AMW62	6,2 kW	7,2 kW	8,0 / 4,4	43 283 Kč
	TRIAL		3AMW72	7,2 kW	8,2 kW	7,9 / 4,4	45 935 Kč
	QUADRI		4AMW81	8,1 kW	9,1 kW	7,5 / 4,4	54 161 Kč
	QUADRI		4AMW105	10,5 kW	11,0 kW	6,5 / 4,0	59 489 Kč
	PENTA		5AMW125	12,5 kW	14,5 kW	6,5 / 3,7	70 951 Kč
ENERGY PRO PLUS Dizajn Profesional							
	Smart Eye, WiFi, Hi-nano Hlučnost 18dB, AI, ovládání hlasem, Ostatné parametre podľa vonkajšej multi	QG25_G		2,6 kW	3,0 kW		12 063 Kč
		QG35_G		3,5 kW	4,1 kW		13 977 Kč
NEW ENERGY Profesional							
	WiFi, Hi-nano, Hlučnost 19dB, AI Ostatní parametry dle vnější multi	KA50_G		5,0 kW	5,6 kW		14 903 Kč
		KA70_G		7,0 kW	7,5 kW		15 685 Kč
COMFORT Standard							
	WiFi, Easy instalation Hlučnost 19dB Ostatní parametry dle vnější multi	DJ25_G		2,6 kW	2,8 kW		7 675 Kč
		DJ35_G		3,5 kW	4,0 kW		7 909 Kč
		DJ50_G		5,0 kW	5,6 kW		10 230 Kč
		DJ70_G		7,0 kW	7,5 kW		12 907 Kč
KAZETOVÁ Compact							
	WiFi ready Čerpadlo kondenzátu ON/OFF funkce PANEL V CENĚ	ACT26		2,6 kW	3,0 kW		19 384 Kč
		ACT35		3,5 kW	3,9 kW		19 651 Kč
		ACT52		5,2 kW	6,2 kW		21 419 Kč
KANÁLOVÁ Slim							
	WiFi ready, čerpadlo kond. ON/OFF funkce KABELOVÝ A INFRA OVLADAČ V CENĚ	ADT26		2,6 kW	3,0 kW		15 691 Kč
		ADT35		3,5 kW	3,9 kW		15 914 Kč
		ADT52		5,2 kW	6,2 kW		19 581 Kč
KONZOLOVÁ 							
	WiFi ready Vyfukování na podlahu pri topení ON/OFF funkce	AKT26		2,6 kW	3,0 kW		15 871 Kč
		AKT35		3,5 kW	3,9 kW		16 083 Kč
		AKT50		5,2 kW	6,2 kW		21 271 Kč








Cenník příslušenství kl. 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	POPIS	CENA bez DPH
KABELOVÝ OVLADAČ				
	Základní kabelový ovladač s přijímačem Infra signálu, i pro TWIN Systém (v balení s 10m kabelem)	YXE-C01U(E)	Týdenní časovač , zobrazení chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanešení filtru, přijímač pro dálkový ovladač, zobrazení hodin, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače.	3 800 Kč
	Základný kabelový ovladač 86x86 mm, i pro TWIN Systém	YXE-E01U(E)	Zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, kompatibilní pro všechny jednotky s možností zapojení kabelového ovladače. Nezávislé ovládání lamel a jiné.	3 481 Kč
CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ				
	Centrální ovladač pro 16 vnitřních jednotek	YJE-C01T(E)	Týdenní časovač, zobrazování chybových kódů, monitor provozu, indikátor zanesení filtru, zobrazování hodin a jiné	8 434 Kč
	Univerzální ovládací modul	B544	komunikační ovládací modul pro centrální ovládání, BACnet, Modbus, Twin systém	4 016 Kč
TWIN SYSTÉM PRO KOMERČNÍ JEDNOTKY				
	TWIN - 2 vnitřní jednotky	FQ-2S3110	Kapalinové potrubí 5/8(1),3/8(2) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(2)	4 632 Kč
		FQ-2S4311	Kapalinové potrubí 3/4(1),5/8(2) Plynové potrubí: 3/8(1),3/8(2)	4 632 Kč
	TRIPLE - 3 vnitřní jednotky	FQ-3S4110	Kapalinové potrubí 3/4(1),3/8(3) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(3)	7 443 Kč
		FQ-3S4211	Kapalinové potrubí 3/4(1),1/2(3) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(3)	7 443 Kč
	QUADRI - 4 vnitřní jednotky	FQ-4S4110	Kapalinové potrubí 3/4(1),3/8(4) Plynové potrubí: 3/8(1),1/4(4)	8 434 Kč
LCAC AHU Kit				
	AHU Kit pro Light commercial venkovní jednotky od 2,5 do 17,5 kW	HLZX-01A	Řídící modul pro připojení venkovní kondenzační jednotky do vzduchotechnické jednotky k zajištění chlazení nebo vytápění.	12 049 Kč
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
	Řídkový ovladač	RCH-RTY3	Ovladač pro nejvyšší modely nastenných jednotek.	1 071 Kč
	Řídkový ovladač	R2-01	Základní univerzální dálkový ovladač	669 Kč
	Prjímač infra signálu	R-A01Z	Příslušenství pro kanálové jednotky.	1 473 Kč
	Wifi modul	AEH-W4E1	Wifi modul pro vzdálené ovládání klimatizace	1 339 Kč
	Aktivny korbónový filter		Aktivní karbonový filter	255 Kč
	Filter 4v1		Aroma, částice stříbra, hepa filtr	357 Kč

Cenník tepelná čerpadla 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	VÝKON				CENA bez DPH
			Topení Min/Nom./Max	Chlazení Nom.	SCOP 35°C/55°C	Energ. třída 35°C/55°C	
SPLIT - VNĚJŠÍ JEDNOTKA							
	1f/230V/50Hz Hlučnost: 35 - 50 dB(A) Vytápění: - 25 až 35°C Tep. výstup: 15 až 60°C TUV: -25°C až 40°C Tep. TUV: 30-55°C (75°C)	AHW-044HCDS1	1,85/4,4/7,0 kW COP (Nom.) 5,1	4,4 kW EER 3,9	5,0 / 3,23	A+++/A++	56 902 Kč
		AHW-060HCDS1	1,95/6,0/8,9 kW COP (Nom.) 5,0	5,0 kW EER 3,7	4,93 / 3,33	A+++/A++ 	60 971 Kč
		AHW-080HCDS1	2,1/8,0/11,0 kW COP (Nom.) 4,9	6,0 kW EER 3,6	4,92 / 3,42	A+++/A++	62 750 Kč
SPLIT - HYDROBOX							
	1f/230V/50Hz Expanzní nádoba: 8l Elektrické spirály: 1kW + 2kW Hlučnost: 28 dB(A) Rozměry: 89x52x32 cm	AHM-044HCDSAA					94 387 Kč
		AHM-060HCDSAA					110 109 Kč
		AHM-080HCDSAA					114 929 Kč
SPLIT - INTEGRA HYDROBOX							
	1f/230V/50Hz Nádrž - nerezavějící ocel objem: 230 l Elektrické spirály: (1+1+1) kW Hlučnost: 28 dB(A) Rozměry: 188x59x63 cm	AHS-044HCDSAA-23					163 809 Kč
		AHS-060HCDSAA-23					167 558 Kč
		AHS-080HCDSAA-23					172 806 Kč
MONOBLOK							
	1f/230V/50Hz Hlučnost: 36 - 50 dB(A) Vytápění: -25 až 35°C Tep výstup: 15 až 60°C TUV: -25°C až 40°C Tep. TUV: 30-55°C (75°C) Průtok vody 4,4kW: 0,5 - 0,7 m³/h 8,0kW: 0,5 - 1,4 m³/h	AHZ-044HCDS1	1,85/ 4,4 /7,0 kW COP (Nom.) 5,1	4,4 kW EER 4,0	5,17 / 3,47	A+++/A++	142 218 Kč
		AHZ-080HCDS1	2,1/ 8,0 /11,0 kW COP (Nom.) 4,9	6,5 kW EER 3,35	5,0 / 3,5	A+++/A++	151 140 Kč

Cenník tepelná čerpadla 2023

MODEL	POPIS	OZNAČENÍ	VÝKON				CENA bez DPH
			Topení Min/Nom./Max	Chlazení Nom.	SCOP 35°C/55°C	Energ. třída 35°C/55°C	
PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL							
OVLÁDÁNÍ							
	Externí barevný dotykový ovladač 4"	HSXM-FE01	Stejně funkce jako zabudovaný ovladač Průvodce instalací a nastavením Přímá vizualizace spotřeby a výkonu, Alarmy, Zobrazení Parametrů, Nastavení režimů				9 359 Kč
	Hi-MIT Wifi modul	HCCS- H64H2C1M#01	Nastavení teploty, TUV, vodních okruhů Přehledy spotřeby a výkonu Online zpráva o poruše				11 246 Kč
SENZORY A VENTILY							
	Pokojevý termostat Rozměry: 86x86mm Tlačítko pro nastavení TUV	HSXE-VC04	Ovládání dotykovými tlačítky Nastavení teploty místnosti Samostatné tlačítko pro nastavení TUV				3 374 Kč
	Nástěnný senzor teploty Kabelové propojení s TČ	HCT-S01E	Lze připojit až 7 senzorů pro separátní řízení teploty pro každou místnost samostatně				2 474 Kč
	Příložný senzor teploty vody pro TUV	HTS-E1000A1	Senzor pro nádrž TUV, potrubí a pro hydraulické komponenty				2 624 Kč
	Externí senzor vzduchu doplňkový	HC-T-01M	Senzor se využívá pokud je teplota vzduchu v okolí nainstalované venkovní jednotky zkrlesněná.				2 999 Kč
	3 cestný ventil se servopohonem	HESE-3W25A	Ventil umožňuje přepínat mezi vytápěním a ohřevem TUV				8 769 Kč



**KLIMATIZACE
PRO**